OFERTA 1/3

Air Duster - sprężony gaz do czyszczenia delikatnych części

Air Duster jest obojętnym gazem technicznym przeznaczonym do zdmuchiwania kurzu i innych luźnych zanieczyszczeń. Preparat uwalnia silny strumień suchego gazu. Środek jest użyteczny do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, oraz tam gdzie użycie rozpuszczalników nie jest wskazane.


- mocny strumień gazu
- czysty i suchy
- niepalny, bezpieczny w użyciu
- nie zostawia osadów
- uniwersalne zastosowanie

Amberclens - pianka czyszcząca

Amberclens to unikalna, bezkonkurencyjna w użyciu antystatyczna pianka czyszczącą. Szybko i łatwo usuwa wszelkie rodzaje zabrudzeń, tłuszcze, plamy i inne osady z twardych powierzchni i tkanin. Szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy nie ma możliwości użycia wody. Środek stosowany do czyszczenia maszyn i urządzeń biurowych, komputerów, wyposażenia, miejsc pracy, ścian, maszyn, futerałów, mebli skórzanych i winylowych.

- uniwersalna pianka czyszcząca
- działa antystatycznie
- błyskawicznie usuwa wszelkie zabrudzenia, smary, osady i plamy
- czyści trwałe, zaschniętych zabrudzenia
- wygodne czyszczenie bez użycia wody

Amberglide PTFE smar teflonowy



Amberglide jest uniwersalnym, wysokiej jakości smarem zawierającym teflon i przeznaczonym do długotrwałego zabezpieczania oraz smarowania ruchomych części w urządzeniach domowych, wyposażeniu biurowym itp. Preparat jest szczególnie efektywny w miejscach o podwyższonej temperaturze (+150°C - +160°C). Smar ten jest użyteczny do konserwacji takich mechanizmów jak: zamki, zawieszki, dźwignie, sprzęgła, łańcuchy, cięgła, przekładnie, precyzyjne narzędzia. Amberglide usuwa zabrudzenia, wilgoć, likwiduje skrzypienia, pozostawia na powierzchni trwały film zabezpieczający.

- wszechstronne zastosowanie jako środek smarny
- szczególnie skuteczny w wysokich temperaturach
- czyści, smaruje, zabezpiecza przed utlenianiem
- wypiera wilgoć
- nie zawiera silikonu
- tworzy na pokrytej powierzchni odporny film ochronny
- do stosowania w temperaturach od-10°C do +180°C

Amberklene FE10 - rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania

Amberklene FE 10 to doskonały odpowiednik dla 1,1,1 trójchloroetanu. Środek pozwala na efektywne czyszczenie i odtłuszczanie na zimno wszelkich zabrudzeń o charakterze węglowodorów. Preparat znajduje zastosowanie w czyszczeniu części i podzespołów maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego, urządzeń elektronicznych, części samochodowych, drukarskich, lekkich i ciężkich urządzeń przemysłowych, lotniczych, okrętowych itp. Skutecznie czyści tworzywa sztuczne oraz metale żelazne i nieżelazne. Szybko odparowuje pozostawiając powierzchnię suchą i czystą.

uniwersalny środek rozpuszczalnikowy
szybko odparowuje
skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzące od olejów i smarów, usuwa plamy na tekstyliach
stosowany do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych i plastikowych
doskonały do odtłuszczania tarcz hamulcowych
pozostawia czystą i suchą powierzchnię bez osadów

Amberlube - czyszczenie i smarowanie styków elektrycznych

Amberlube to specjalny preparat czyszcząco–smarujący do styków, kontaktów i przełączników elektrycznych. Środek usuwa tłuszcze, naloty, tlenki i inne zabrudzenia z powierzchni styków pozostawiając warstwę przewodzącego filmu, który smaruje i zabezpiecza styki.

czyści powierzchnie styków w urządzeniach elektrotechnicznych
pozostawia film zwiększający przepływ prądu
temperatura stosowania do 150°C
eliminuje iskrzenie
ogranicza zużycie przełączników na skutek tarcia
bezbarwny
polecany jako uniwersalny środek konserwujący do styków

Ambersil 40+ do konserwacji

Ambersil 40+ jest doskonałym, przemysłowym środkiem do konserwacji urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych. Charakteryzuje się wszechstronnym działaniem i szerokim zastosowaniem. Preparat skutecznie wypiera wodę oraz smaruje powierzchnię pozostawiając szczelną, trwałą barierę chroniącą przed działaniem wilgoci i powstawaniem korozji. Umożliwia czyszczenie powierzchni z lekkich nalotów i zabrudzeń. Utworzona na powierzchni warstwa jest nieprzewodząca i zachowuje właściwości ochronne i smarujące nawet przy niskich temperaturach. Preparat nie powoduje uszkodzeń lakierów, tworzyw sztucznych czy gum.

trwała, silnie przywierająca powłoka ochronna
wypiera wodę, zabezpiecza przed działaniem wilgoci i powstawaniem korozji (test solny powyżej 200 h)
tworzy bezbarwny film, smaruje nie pozostawiając śladów
nieagresywny, nietłusty, nieprzewodzący
dobre właściwości penetrujące - luzowanie połączeń
ogranicza osiadanie kurzu i brudu
sprawdza się przy dużych obciążeniach
temperatura stosowania od -20°C do +120°C




Aquasafe - wodorozcieńczalny, skutecznie czyści i odtłuszcza, zawiera inhibitor korozji

Aquasafe jest mieszaniną rozpuszczalników, detergentów, surwaktantów i środków zapobiegających korozji. Środek wysoko skoncentrowany - może być stosowany w rozcieńczeniu od 6:1 aż do 40:1. Może być używany zarówno na zimno jak i na gorąco. Szybko i skutecznie usuwa tłuszcze, oleje, smary, woski, silikony, pleśnie, grzyby, tusze i atramenty.

uniwersalny, wysoko skoncentrowany
ekonomiczny i bezpieczny w użyciu
do stosowania na zimno i na gorąco
usuwa oleje, smary, tłuszcze, woski, silikony, grzyby i pleśnie oraz tusze i pigmenty
do czyszczenia ręcznego oraz maszynowego w urządzeniach przystosowanych do środków wysokopieniących
tworzy pianę

Chainspray - smar do łańcuchów



Chainspray jest specjalnie dobraną mieszaniną olejów, inhibitorów korozji i surfaktantów. Środki te są rozpuszczone w mieszaninie szybko odparowujących rozpuszczalników. Produkt silnie wiąże się z elementami łańcucha zapewniając efektywne smarowanie. Oferowany w postaci aerozolu preparat może być łatwo nakładany na łańcuchy w czasie ich pracy.

głęboko penetruje i dokładnie smaruje ogniwa łańcuchów
skutecznie zmniejsza opory ruchu
wydłuża żywotność łańcuchów
chroni powierzchnię przed korozją
nie przyjmuje brudu i kurzu
odporny na spłukanie wodą
temperatura pracy do +200°C (krótkotrwale do +300°C)

Chainspray to idealny preparat konserwujący dla elementów napędowych i nośnych. Może być stosowany do łańcuchów pracujących na zewnątrz pomieszczeń w trudnych warunkach atmosferycznych. Środek znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak przemysł ciężki i lekki, przemysł tekstylny, cementowy, transport, produkcja papieru, dźwigi, windy, przenośniki itp. Chainspray jest szeroko wykorzystywany do smarowania łańcuchów w wózkach widłowych.